



Installatiekast leeg Hafonorm Lege kast incl DIN-rail

HLD22*

1SPF006964F0220

Generated on 11-11-2021

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPF006964F0220
ETIM Productklasse	EC000058 - Installatiekast leeg
ETIM Modelleerklasse	MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur/deksel
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafonorm
Type	HLD22*
Omschrijving	Lege kast incl DIN-rail Lege kast, inclusief één DIN-rail. Sleufbreedte 214 mm/12 module x 17,5 mm. De sleuf is voorzien van afdekstrook.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	2 dagen
GTIN code	8712507090461
Netto gewicht	1,264 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 102,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2022
Conditiegroep	KL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,33 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	285 x 235 x 140 Millimeter
CBS nummer	85371098

Specificaties

Uitvoering:	Onderbak + deksel
Soort afdekking:	Deksel
Uitvoering deksel:	Met uitsparing
Montagewijze:	Opbouw (stucwerk)
Transparant deksel/deur:	Nee
Met slot:	Nee
Hoogte (millimeter):	220
Diepte (millimeter):	75
Inbouwdiepte (millimeter):	75
Inwendige diepte (millimeter):	77
Materiaal behuizing:	Kunststof
Breedte in module-eenheden:	12
Aantal modules:	12
Aantal rijen:	1
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	220
Aantal uitsparingen voor flensplaten:	4
Aanbouwmogelijkheid:	Ja
Aantal leidinginvoeringen:	16
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Met montageplaat:	Nee
Beschermingsklasse:	Dubbel geïsoleerd
Geschikt voor buitengebruik:	Nee
Geschikt voor bliksembeveiliging:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Kleur:	Zwart

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Opbouw (stucwerk)	
Breedte (millimeter)	0	220	W
Breedte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	-	Wc1
Breedte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	-	Wc2
Breedte deur 1 (millimeter)	0	-	Wd1
Breedte deur 2 (millimeter)	0	-	Wd2
Soort afdekking	0	Deksel	
Type deur	0		
Diepte (millimeter)	0	90	D
Diepte 1 (millimeter)	0	-	D1
Diepte 2 (millimeter)	0	-	D2
Diepte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	-	Dc1
Diepte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	-	Dc2
Hoogte (millimeter)	0	280	H

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB b.v.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: www.abb.nl/lowvoltage

